

L'EXAMEN EST-IL DOULOUREUX?

Cet examen est généralement indolore.
Une sensation de chaleur peut être ressentie au moment de l'injection du produit de contraste.
Une fois l'examen terminé, le patient peut retourner chez lui et reprendre ses activités habituelles.



Des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter via
le secrétariat de radiologie.



Centres Hospitaliers Jolimont asbl
Siège social
Rue Ferrer, 159
7100 Haine-Saint-Paul
064/23.30.11

Pour prendre RDV, veuillez contacter le :
Secrétariat de Jolimont :
064/23.41.10 / 41.20 / 41.30
Rue Ferrer, 159 7100 Haine-Saint-Paul
(bâtiment C - niveau -1)

Secrétariat de Nivelles :
067/88.52.60
Rue Samiette 1, 1400 Nivelles
(bâtiment A - 1^{er} étage)

Secrétariat de Lobbes :
071/59.93.14 / 93.15
Rue de la Station 25, 6540 Lobbes
(niveau -1)

Secrétariat de Tubize :
023/91.01.60
Avenue de Scandiano 8, 1480 Tubize
(niveau -1)


Août 2016


GROUPE
JOLIMONT

www.jolimont.be


CENTRES HOSPITALIERS
JOLIMONT ASBL

LE SCANNER



www.jolimont.be

IMPORTANT !

A votre arrivée, présentez-vous à l'accueil du service de radiologie.

Apportez votre carte d'identité et la demande d'examen. Attention, nous ne pouvons pas réaliser l'examen sans votre demande d'examen.

Si vous êtes dans l'impossibilité de respecter le rendez-vous, nous vous demandons de nous le faire savoir 24h à l'avance.

QU'EST-CE QU'UN SCANNER ?

Le scanner ou tomodensitométrie (TDM) est un examen radiographique qui utilise les rayons X pour produire une imagerie en coupes ou en volume très performante. Les données acquises sont retraitées par des ordinateurs très puissants pour créer des images détaillées en 3 dimensions.

En fonction de l'indication de l'examen, un produit de contraste pourra être injecté par voie intraveineuse.



©Siemens Healthcare

PRÉPARATION

Selon l'examen des consignes vous seront données lors de la prise de rendez-vous.

Pour certains examens, il vous sera conseillé d'être à jeun 1H avant.

LE DÉROULEMENT L'EXAMEN ?

- Pendant l'examen, le patient est allongé sur une table d'examen qui va se déplacer dans un grand anneau composé de détecteurs.
- Dans certains cas, il est nécessaire d'injecter un produit de contraste par voie intraveineuse pour gagner en précision diagnostique. L'injection peut provoquer une sensation de chaleur brève sans conséquence.
- La durée de l'examen varie selon l'organe et le protocole (avec ou sans injection de produit) : il dépasse rarement le quart d'heure.
- Dans des situations précises, vous pourrez être amené à boire un opacifiant ou de l'eau, ou avoir un lavement.

RÉSULTATS

Le radiologue examinera les clichés. Cette analyse prend du temps, le résultat ne pourra pas vous être fourni immédiatement et sera envoyé à votre médecin traitant ou votre spécialiste.

En cas d'urgence, le radiologue préviendra immédiatement votre médecin traitant.

PRÉCAUTIONS

Comme pour toute procédure scanner, la grossesse est considérée comme une contre-indication.

Le patient doit signaler au technologue ou au radiologue les maladies suivantes :

- Diabète
- Hyperthyroïdie
- Maladie des reins

Si vous avez une allergie prouvée au produit de contraste, veuillez nous le signaler.

LES RISQUES LIÉS À L'EXAMEN

Toute procédure médicale comporte des risques. En général, les risques liés à une procédure d'imagerie médicale sont minimes et les avantages sont toujours plus grands que les risques potentiels.

La réalisation de l'examen nécessite d'injecter le produit très rapidement, cela peut entraîner un risque rare et imprévisible de rupture de la veine. L'équipe dispose de procédures pour la prise en charge de ce problème.

Comme tout médicament, le produit de contraste peut provoquer des allergies de manière très rare et aléatoire et des précautions sont prises pour limiter les effets. Nous disposons de procédures adaptées à la prise en charge de cette allergie.

Les doses consécutives aux expositions médicales à des fins radio-diagnostiques sont maintenues au niveau le plus faible raisonnablement possible pour bénéficier de l'information diagnostique optimale en minimisant le risque induit; bien que ce risque soit très faible.